

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

ul. Prendowskiej 7 25-395 Kielce

tel. 041 34 02 800; fax. 041 34 02 830

www.mzd.kielce.pl; e-mail: sekretariat@mzd.kielce.pl

WU.4403.87.2017.A

Kielce, 07.09.2017r.

Lokalna Inicjatywa Budowy

Wodociągu i Kanalizacji Sanitarnej

W ul. Permskiej i Sylurskiej w Kielcach.

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach podaje warunki techniczne zajęcia i odtworzenia pasa drogowego ul. Permskiej i Sylurskiej w Kielcach, w związku z budową wodociągu i kanału sanitarnego:

1. Wykopy należy zasypać piaskiem z zagęszczeniem warstwami gr. 30 cm do wskaźnika zagęszczenia $I_0 = 1,00$ w jezdni, $I_0 = 0,99$ w chodniku, $I_0 = 0,97$ zieleni,
2. Prawidłowość zagęszczenia należy udokumentować poprzez przedstawienie do odbioru wyników badań laboratoryjnych wskaźnika zagęszczenia,
3. Chodniki należy odtworzyć w nawiązaniu do istniejących z nieuszkodzonych materiałów, z zachowaniem równości i spadków, wykopy należy zasypać piaskiem i zagęścić warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $I_0 \geq 0,99$ pod chodnikami.
4. Nawierzchnie gruntowe i pobocza należy odtworzyć przez wykonanie górnej warstwy z tłucznia kamiennego grubości 20,0 cm z zagęszczeniem walcem do wskaźnika $I_0 \geq 1,00$ z zachowaniem właściwych spadków i równości.
5. Zieleń odtworzyć poprzez usunięcie kamieni i zanieczyszczeń, rozścielenie warstwy humusu gr. 5cm, z obsianiem nasionami traw i pielęgnację w okresie wegetacji.
6. W czasie prowadzenia prac należy na bieżąco dbać o przejezdność i czystość ulicy i dojazdów do posesji.
7. Na czas realizacji robót należy ustawić oznakowanie zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
8. Przed przystąpieniem do robót należy złożyć do naszego Zarządu wniosek o zajęcie pasa drogowego wraz z niezbędnymi dokumentami w celu uzyskania stosownej decyzji.

Powyższe warunki obowiązują w okresie 24 miesiące od daty wydania.

DYREKTOR
mgr inż. Włodzisław Stepień